




# Klinus® PROFI .... das professionelle Wertstoff- / Abfalltrenn- und Sammelsystem

## die PROFI - Sammelbehälter:

- ABS-Kunststoff, Standardfarbe hellgrau (RAL 7035)
- Drei Behältergrößen für bedarfsgerechte Mengenanpassung
  - 30 Liter (20 cm breit) z.B. für Glas
  - 50 Liter (30 cm breit) z.B. für Restmüll
  - 70 Liter (40 cm breit) z.B. für "Gelber Sack" oder Papier
- Leicht zu tragen durch Grifföffnungen
- Ergonomisches Einsetzen, Befüllen und Herausnehmen des vollen Behälters
- Entsorgung mittels Innenbeuteln oder im Austauschverfahren "Voll gegen Leer"
- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen, auch für maschinelle Reinigung geeignet
- Stapelbar
- Stichfest



## Produktlinien

### Klinus® PROFI

- Stationär
- Mobil
- Kombi

### Klinus® MINI


- Einbau
- fahrbar/freistehend

Rieger GmbH  
August-Nagel-Str. 7  
89079 Ulm

Tel.: (0049) 07305 / 9305-0  
Fax: (0049) 07305 / 9390-25


Internet: [www.klinus.de](http://www.klinus.de)  
E-Mail : [info@klinus.de](mailto:info@klinus.de)

## Ausführungsvarianten:




Klinus® PROFI - **Stationär**

Sonderlösungen auf Anfrage  
Maße in cm; Technische Änderungen vorbehalten



Klinus® PROFI - **Kombi**




Klinus® PROFI - **Mobil**

**Klinus® PROFI - Mobil** .... der PROFI-Sammelbehälter mit Fahrgestell für wechselnde Arbeitsplätze. Auch Untertisch abstell- und befüllbar.


**Behälter-Eigenschaften** siehe unter Klinus® PROFI

**Fahrgestell mit Holmen und optionaler Griff aus Edelstahl**

- Sammelbehälter senkrecht oder geneigt einstellbar
- kugelgelagerte Lenkrollen
  - optional mit Feststeller
  - optional leitfähige Ausführung
- auch für andere Behälter geeignet durch optionale Anordnung der Holme
- Griffe auch nachträglich montierbar
- Wandabweiser optional



**Unterstellung / Parkpositionierung** in bodengleich zu befahrenden oder mit Schleppsockeltüren versehenen Nischen von Unterschrankzeilen  
 Minimaler Platzbedarf: Nischenbreite im Beispiel 75 cm



**Wagentiefe** bei Behälterstellung waagrecht: **48 cm**  
 geneigt: **56 cm**

**Wagenbreite** incl. 1 Griff = **Rastermaße** der Behälter + 3 cm

erweiterungs- bzw. ergänzungsfähig durch Austausch der Holme

- Zubehör:**
- Piktogramm- und Text-Klebefolien
  - Kunststoffsäcke, -beutel
  - Auflage- und Scharnierdeckel

**Produktlinien**

**Klinus® PROFI**

- Stationär
- Mobil
- Kombi

**Klinus® MINI**

- Einbau
- fahrbar/freistehend

Rieger GmbH  
 August-Nagel-Str. 7  
 89079 Ulm

Tel.: (0049) 07305 / 9305-0  
 Fax: (0049) 07305 / 9390-25

Internet: [www.klinus.de](http://www.klinus.de)  
 E-Mail : [info@klinus.de](mailto:info@klinus.de)

Sonderlösungen auf Anfrage  
 Maße in cm; Technische Änderungen vorbehalten

Ausführungsbeispiele



## Klinus® PROFI - Mobil

Ausführungsbeispiele



Klinus® PROFI - Mobil - Fahrgestelle unter Säuglingspflegeplatz  
Säuglingsstation



Klinus® PROFI - Mobil - Fahrgestell mit Bügelgriffen  
OP - Einleitungsraum



Klinus® PROFI - Mobil -  
Einzelfahrgestell  
Intensivpflegezimmer

### Produktlinien

#### Klinus® PROFI

- Stationär
- Mobil
- Kombi

#### Klinus® MINI

- Einbau
- fahrbar/freistehend

Rieger GmbH  
August-Nagel-Str. 7  
89079 Ulm

Tel.: (0049) 07305 / 9305-0  
Fax: (0049) 07305 / 9390-25

Internet: [www.klinus.de](http://www.klinus.de)  
E-Mail : [info@klinus.de](mailto:info@klinus.de)

Sonderlösungen auf Anfrage  
Maße in cm  
Technische Änderungen vorbehalten